

ID	吸着材	吸着材の産地	粒径	水溶液			溶液に添加したイオンの濃度							
				組成等	pH	懸濁濃度 ○:有り ×:無し	吸着剤の 重量 [g]	溶液量 V[ml]	吸着時間 [分]	Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]	Cs吸着率 [%]	Kd(Cs)
042	ベントナイト	モロッコ産	イオン交換水	9.10	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	53.04	113
043	ベントナイト	モロッコ産	イオン交換水	9.10	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	92.71	1271
044	ベントナイト	モロッコ産	イオン交換水	9.11	○	0.3	30	24	24	1	0	0	90.50	953
045	ベントナイト	モロッコ産	イオン交換水	9.25	○	0.3	30	24	24	2	0	0	87.53	702
046	ベントナイト	モロッコ産	イオン交換水	9.11	○	0.3	30	24	24	10	0	0	75.74	312
052	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.24	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	85.26	578
053	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.25	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	92.15	1174
054	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.22	○	0.3	30	24	24	1	0	0	93.43	1422
055	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.24	○	0.3	30	24	24	2	0	0	93.67	1481
056	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.28	○	0.3	30	24	24	10	0	0	95.10	1943
062	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	10.31	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	69.28	226
063	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	10.23	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	92.16	1176
064	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	10.29	○	0.3	30	24	24	1	0	0	93.45	1427
065	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	10.27	○	0.3	30	24	24	2	0	0	92.15	1174
066	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	10.33	○	0.3	30	24	24	10	0	0	93.49	1436
072	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.18	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	71.96	257
073	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.87	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	64.96	185
074	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.87	○	0.3	30	24	24	1	0	0	66.11	195
075	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.95	○	0.3	30	24	24	2	0	0	64.52	182
076	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.07	○	0.3	30	24	24	10	0	0	65.24	188
082	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.08	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	76.96	334
083	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.11	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	84.42	542
084	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.06	○	0.3	30	24	24	1	0	0	80.38	410
085	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.10	○	0.3	30	24	24	2	0	0	78.71	370
086	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	10.09	○	0.3	30	24	24	10	0	0	78.26	360
092	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.88	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	90.21	921
093	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.85	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	89.83	884
094	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.87	○	0.3	30	24	24	1	0	0	88.41	763
095	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.84	○	0.3	30	24	24	2	0	0	86.45	638
096	ベントナイト	北海道釧路産	イオン交換水	9.84	○	0.3	30	24	24	10	0	0	82.98	487
102	ベントナイト	北海道羽幌産	イオン交換水	9.89	○	0.3	30	24	24	0.01	0	0	57.09	133
103	ベントナイト	北海道羽幌産	イオン交換水	9.95	○	0.3	30	24	24	0.1	0	0	92.52	1237
104	ベントナイト	北海道羽幌産	イオン交換水	9.94	○	0.3	30	24	24	1	0	0	92.12	1169
105	ベントナイト	北海道羽幌産	イオン交換水	9.97	○	0.3	30	24	24	2	0	0	92.70	1270
106	ベントナイト	北海道羽幌産	イオン交換水	9.93	○	0.3	30	24	24	10	0	0	89.73	874